

WEDI EI DDIWYGIO DROS DRO AR GYFER Y PANDEMIG COVID Dilys

hyd nes mis Ebrill 2021

Gweithdrefn Gweithredu Safonol (SOP) ac asesiad cymhwysedd ar gyfer gweinyddu meddyginiaeth drwy gastostomi mewn lleoliadau yn y gymuned.

Mae'n RHAIID i'r holl staff ddefnyddio'r Gweithdrefnau Gweithredu Safonol fod wedi cael hyfforddiant a chael eu hasesu'n gymwys ym mhob gweithred berthnasol

Awdur a Theitl	Cyfarwyddwr Cynorthwyol Fferyllfa a Rheoli Meddyginiaethau Nyrsys Rheoli Meddyginiaeth BIPBC				
Adran / cyfarwyddwr cyfrifol:	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio Rheoli Fferylliaeth a Meddyginiaethau Awdurdodau Lleol				
Cymeradwywyd gan:	MPPP, DTG, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW), Fforwm Gofal Cartref a Fforwm Gofal Cymru Cyfarwyddwyr Nyrsio Ardal Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio				
Dyddiad cymeradwyo:	Tachwedd 2015 / Mehefin 2020				
Dyddiad gweithredu	Tachwedd 2015				
Dogfennau i'w darllen ochr yn ochr â'r ddogfen hon:	- Safonau arfer gorau a dulliau gweithredu safonol ar gyfer rheoli meddyginiaethau o ran yr holl leoliadau gofal - mis Ebrill 2020 - Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOP) ar gyfer lleoliadau Cartref yng Ngogledd Cymru - Dull Gweithredu Safonol ar gyfer lleoliadau Cartrefi Gofal yng Ngogledd Cymru - Dougherty L. & Lister S. (2011) The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing - Arweiniad Proffesiynol Cymdeithas Frenhinol Fferylliaeth ar Weinyddu Meddyginiaeth mewn lleoliadau Gofal Iechyd. Ionawr 2019 - Canllawiau Cymru Gyfan ar gyfer Dirprwyo Addysg Iechyd a Gwelliannau Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HEIW 2020) - Egwyddorion Arwain Cenedlaethol ar gyfer Cefnogaeth Meddyginiaethau yn y Sector Gofal Cartref (ADDS Cymru 2019)				
Dyddiad yr Adolygiad	Ebrill 2021				
Dyddiad cwblhau EqlA:	Tachwedd 2015 (Polisi cyffredinol MM01)				
Gweithredol yn gyntaf:	Tachwedd 2015				
Adolygwyd yn flaenorol:	Rhagfyr	Chwefror	Ebrill 2020		
A wnaethpwyd newidiadau	Do	Do	Do		

Cynnwys

Nod:	3
Canlyniad y Driniaeth:	3
Hyfforddiant:	3
Eithriadau:	4
Gweithdrefn Gweithredu Safonol	4
Asesiad Ymarferol.....	9
Cymhwysedd Asesiad Ymarferol	9

- Dim ond Gweithwyr/Cynorthwyr Gofal Iechyd sydd wedi'u dirprwyo gan reolwr y ward/uned/tîm all gyflawni'r dasg hon.
- Mae'n ymwneud ag un dasg / un claf / un preswilydd neu ardal, felly os oes gofyn i'r dasg hon gael ei chwblhau gyda mwy nag un claf/preswilydd yna mae angen i chi gwblhau asesiad cymhwysedd ar gyfer bob un.
- Mae'n rhaid i'r HCSW roi gwybod i'r Nyrs Cofrestredig am unrhyw sefyllfa ble mae'r claf/preswilydd yn ansefydlog / sâl neu ble mae gan y HCSW bryderon yn ymwneud â'r dasg a ddirprwywyd.
- Gweithwyr/Cynorthwyr Cefnogi Gofal Iechyd sydd wedi cwblhau QCF Lefel 2 neu uwch (cynorthwyo gyda gweinyddu meddyginiaeth PE72CY003 (28)) yn unig all gael eu dirprwyo ar gyfer y dasg hon.

Rhagofynion: *RHAID i ddirprwywr y dasg (Aelod Cofrestredig) gynnal asesiad risg o ran dirprwyo'r dasg o roi meddyginiaeth trwy gastrostomi a dylid ystyried sefydlogrwydd y preswilydd, * poly-fferyllfa meddyginiaeth feirniadol / wedi'i hamseru (amlder a rhif meddyginiaethau) ac unrhyw arsylwadau ychwanegol / penodol cysylltiedig sy'n ofynnol e.e yr effaith a'r sgîl-ffeithiau posibl y gallai fod eu hangen i asesu effeithiolrwydd y feddyginiaeth. Dylid cynnal arsylwad / Goruchwyliaeth ac asesiad mewn arfer a'i gofnodi'n ffurfiol gyda dyddiad adolygu blynyddol.*

** Mae meddyginiaeth feirniadol / wedi'i hamseru yn gofyn am gynllun gofal penodol ynghylch beth ydyn nhw a dylid rhoi gwybod am unrhyw arsylwadau ychwanegol neu benodol o effaith / sgîl-ffeithiau (sut, beth ac i bwy)*

Mae'r dechneg arbenigol hon yn dasg ddirprwyedig y bydd HCSW neu weithwyr gofal yn ymgymryd â hi ar sail benodol yn unig i gleifion / preswylwyr.

Nid yw'r dasg ddirprwyedig hon yn drosglwyddadwy a dim ond am hyd y driniaeth benodol y mae'n berthnasol.

Nod:

Amlinellu'r camau gweithdrefnol sy'n ofynnol i roi meddyginiaethau neu hylifau trwy diwb gastrostomi.

Canlyniad y driniaeth:

Bydd pob nyrs / bydwaig gofrestredig BIPBC a HCSW yn dilyn y weithdrefn hon wrth roi meddyginiaethau neu hylifau trwy gastrostomi i ddinasyddion sydd o fewn eu gofal.

Hyfforddiant:

Rhaid i bob HCSW sy'n ymwneud â rhoi meddyginiaethau neu hylifau trwy gastrostomi fod wedi cwblhau

- QCF lefel 2 neu uwch (cynorthwyo gyda gweinyddu meddyginiaeth (PE72CY003 (28)))

- Hyfforddiant Trosolwg Gastrostomi BIPBC
- Hyfforddiant Pwmp Bwydo gyda Thiwb BIPBC (ble mae'r preswilydd yn cael ei fwydo drwy bwmp bwydo)

Eithriadau:

- Cyffuriau a reolir ac eithriadau diffiniedig BIPBC ym Mholisi Meddyginiaethau MM01.
- Y rhai ble mae'r asesiad risg yn dynodi'r ddirprwyaeth fel risg uchel.
- Preswylwyr ansefydlog
 - y mae ei les cyffredinol yn anwadal
 - ble rhagwelir triniaeth frys
 - ble rhagwelir newid lle na ellir rhagweld gofynion y tu hwnt i'r gofal arferol

Polisiâu Cysylltiedig:

Dougherty L. & Lister S. (2011) The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing

- Polisi Meddyginiaethau MM01 BIPBC
- NNNG (2017) Bwydo Bolws mewn Oedolion
- Arweiniad Proffesiynol Cymdeithas Frenhinol Fferylliaeth ar Weinyddu Meddyginiaeth mewn lleoliadau Gofal Iechyd. Ionawr 2019
- Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (Tachwedd 2015) Arweiniad Cymru Gyfan ar gyfer Byrddau Iechyd o ran Meddyginiaethau a Gweithwyr Cefnogi Gofal Iechyd
- RCN (Ionawr 2011) Egwyddorion atebolrwydd a dirprwyaeth ar gyfer nyrsys, myfyrwyr, cynorthwyyr gofal iechyd ac ymarferwyr cynorthwyol.

Gweithdrefnau gweithredu safonol.

Y nyrs gofrestredig sydd wedi'i ddirprwyo ddylai sicrhau bod hanes meddyginiaeth gyfredol yn cael ei gasglu a'i gofnodi ar gyfer pob preswilydd newydd. Mae'n rhaid i hyn gael ei nodi'n glir yn y cynllun gofal neu fel bo'n berthnasol.

Mae'r atebolrwydd am weinyddu diogel bob amser yn aros gyda'r nyrs gofrestredig ddirprwyo, gan sicrhau bod y dirprwy (HCSW neu'r staff a neilltuwyd i roi meddyginiaethau) yn gymwys, bod y cyfeirnod gweithdrefnol a'r cynllun gofal yn gyfredol. Mae'r dirprwy (HCSW neu'r staff a neilltuwyd i roi meddyginiaethau) yn gyfrifol am weinyddu wrth gadw at y weithdrefn a'r cynllun gofal wedi'i ddogfennu gan sicrhau gweinyddiaeth ddiogel ac effeithiol.

Rhaid rhoi meddyginiaeth yn unol â chyfarwyddiadau'r rhagnodydd, a dilyn gwybodaeth weinyddu meddyginiaeth unigol a baratowyd gan y fferylllydd / dietegydd / deilydd llwyth achosion (a baratowyd trwy gyrchu'r adnodd Fy Arweiniad NEWT © <http://newtguidelines.com/>). Ni ddylid rhoi meddyginiaeth at unrhyw bwrpas arall heblaw'r hyn a ragnodir ar ei gyfer neu i unrhyw breswilydd arall.

Mae'n rhaid ystyried amser rhoi meddyginiaeth yn ofalus ac ymateb i anghenion unigol y preswilydd e.e. pan fydd angen meddyginiaeth cyn bwyd neu mewn rhwng pryd o fwyd a dylid cyfeirio at yr amserlen feddyginiaeth unigol ochr yn ochr â'r presgripsiwn meddyginiaeth.

Dylai'r SOP gael ei ddefnyddio ar gyfer cleifion / preswylwyr sydd â'r gallu i gydsynio i driniaeth **yn unig**. Os tybir fod gan y claf/preswilydd ddiffyg galluedd ar adeg y driniaeth mae'n **rhaidd** i ofalwr gyfeirio'n ôl at y Meddyg Teulu/Nyrs y Practis neu'r tîm Nyrs Ardal a **pheidio** â pharhau gyda'r driniaeth.

Diffiniad o gydsyniad, gallu a gwrthod (Gweinyddiaeth feddyginiaeth HEIW 2020)

Cydsyniad - dyma pryd mae unigolyn yn rhoi ei ganiatâd i gael gofal gan unigolyn arall. Er mwyn i gydsyniad fod yn ddilys, mae'n rhaid iddo fod yn wirfoddol, yn wybodus ac mae'n rhaid i'r cydsyniad unigol fod â'r gallu i wneud penderfyniad.

Capasiti - er mwyn i unigolyn feddu ar y gallu i roi caniatâd, mae'n rhaid iddo allu deall y wybodaeth a roddir iddo a defnyddio'r wybodaeth hon i wneud dewis.

Gwrthod - gall unigolyn sydd â'r gallu i wneud penderfyniad, wrthod triniaeth a rhaid parchu'r penderfyniad hwnnw

Mae'n rhaid rhoi gofal er pennaf les y claf / preswilydd. Y prif gymhellant i ddirprwyo yw bodloni anghenion iechyd a gofal cymdeithasol yr unigolyn. Bydd gan bob sefydliad bolisi cydsynio ar waith a dylid cydymffurfio â hyn (Canllawiau Cymru Gyfan ar gyfer dirprwyaeth (HEIW) 2020)

	Gweithred	Sail resymegol
1.	Ar unrhyw adeg benodol, mae'n rhaid i'r gweithiwr gofal allu dynodi'r feddyginiaeth a ragnodir i bob preswilydd.	Lleihau niwed i'r preswilydd a / neu eraill sy'n cael gofal yn yr un amgylchedd
2.	Mae'n rhaid i'r gweithiwr gofal allu adnabod y preswilydd y mae'n rhoi'r feddyginiaeth a ragnodir iddo e.e. llun diweddar, gwirio dyddiad geni gyda'r unigolyn (lle nad oes nam gwybyddol)	
3.	Mabwysiadu trefniadau penodol ar gyfer gweinyddu. Sylwch y gall gweinyddiaeth ddigwydd mewn sawl ffordd e.e. - unigolion sy'n dod i mewn i ystafell glinigol / meddyginiaeth yn eu tro. - loceri unigol yn ystafell y preswilydd. - drwy drol/hambwrdd a drosglwyddir o amgylch y cartref. Cyfeirio at gynllun gofal yr unigolyn a chasglu'r offer a pharatoi'r trefniadau amgylcheddol ar gyfer gweinyddu.	
4.	Mae'n rhaid i'r gweithiwr gofal wirio bod y preswilydd - mewn hwyliau arferol ac nad oes newid yn ei les cyffredinol e.e unrhyw chwydu diweddar neu'n sâl. - yn cael ei gynorthwyo i osgo priodol i roi meddyginiaeth gan sicrhau bod urddas a chysur yn cael ei gynnal bob amser (y pen a'r ysgwyddau wedi'u codi 30 gradd o leiaf).	Mae'n helpu i atal unrhyw broblemau goddefgarwch ac yn lleihau unrhyw effeithiau andwyol a allai fod yn gysylltiedig â'i feddyginiaethau arferol Mae hyn yn lleihau'r risg o adlif a'r potensial i'r hylif / meddyginiaeth godi i'r llwybr GI ac i'r ysgyfaint
5.	Mabwysiadu 5 moment WHO ar gyfer hylendid dwylo - PPE priodol	Er mwyn lleihau'r risg o drawsheintio

	Paratoi'r amgylchedd gan sicrhau bod ardal gwaith yn lân.	
6.	Mae'n rhaid cael cydsyniad cyn rhoi'r feddyginiaeth. Os nad yw'r preswlydd yn gallu darparu caniatâd gwybodus rhaid cael datganiad er Pennaf Les yn y cynllun rheoli preswlydd.	Er mwyn sicrhau bod y preswlydd yn deall y weithred ac yn rhoi ei gydsyniad dilys
7.	Gwirio statws alergedd drwy ofyn iddynt / wirio ei gynllun gofal	Er mwyn atal unrhyw wallau sy'n gysylltiedig ag alergeddau tuag at gyffuriau
8.	Mae'r Cofnod Gweinyddu Meddyginiaeth (siart MAR) neu gyfwerth yn cael ei wirio fel bod y wybodaeth a gynhwysir yn gyflawn ac yn ddarllenadwy. Mae'r siart yn aros yn gyson gyda'r gweithiwr gofal ac yn cael ei gwirio ar bob adeg o'r paratoi i'r weinyddiaeth.	Diogelu'r preswlydd rhag niwed
9.	Dewiswch y feddyginiaeth ofynnol trwy wirio'r canlynol yn erbyn y Siart Cofnod Gweinyddu Meddyginiaeth (siart MAR) neu gyfwerth: Sylwch ar unrhyw newidiadau diweddar yn therapi neu iechyd yr unigolyn. - Enw a dos cywir y feddyginiaeth - Gwiriwch y dyddiad dod i ben - Dyddiad ac amser cywir wrth roi'r feddyginiaeth - Y llwybr cywir ar gyfer gweinyddu - Gwiriwch nad yw'r feddyginiaeth eisoes wedi'i rhoi Os oes unrhyw un o'r uchod ar goll, yn aneglur / yn annarllenadwy neu os oes pryderon yn ymwneud â newid yn iechyd y dinasyddion, ni ddylai'r gweithiwr gofal fwrw ymlaen â'r weinyddiaeth a dylai ymgynghori â'r dirprwy ofal (a ddylai gysylltu â'r meddyg teulu neu'r fferyllydd).	Sicrhau bod y cyffur cywir yn cael ei roi i'r preswlydd cywir, yn y ddos a ragnodwyd, trwy'r dull cywir ac er mwyn atal unrhyw wallau rhag codi. Mae rhoi triniaeth gyda meddyginiaeth sydd y tu hwnt i'r dyddiad dod i ben yn beryglus, gan fod meddyginiaethau'n dirywio wrth gael eu storio. Mae'r dyddiad dod i ben yn nodi pan na fydd meddyginiaeth benodol yn effeithiol mwyach.
10.	Gan gyfeirio at y canllaw meddyginiaeth / bwydo hylif, paratowch y cyfaint gofynnol o ddŵr * i mewn i lestr glân, sych sy'n ddigonol i'r dŵr yn fflysio cyn ac ar ôl bob meddyginiaeth * dŵr tap wedi'i ferwi / ei redeg yn ffres yn uniongyrchol o'r prif gyflenwad	Sicrhau'r cyfanswm cywir o ddŵr
11.	Cyfeiriwch at "fy Arweiniad NEWT[®] cam wrth gam" ar gyfer y feddyginiaeth benodol, dewiswch y Chwistrell Enfal Enfit maint cywir ar gyfer y cyfaint sydd ei angen ac unrhyw offer fel cwpan wedi'i fesur neu gwilsyn llenwi neu dabled gywasgydd neu addasydd potel. Mae meddyginiaeth a fflysiau dŵr yn cael eu rhoi i'r dinesydd yn uniongyrchol o'r Chwistrell Enteral Enfit sydd ynghlwm wrth y gastrostomi, gan fabwysiadu techneg ddi-gyffwrdd.	Atal unrhyw wallau a risg gysylltiedig i'r dinesydd ac atal rhwystrau tiwb Gastrostomi. Er mwyn lleihau'r risg o drawsheintio- Er mwyn lleihau'r risg o niwed i'r gweithiwr gofal. Atal unrhyw wallau a risg gysylltiedig i'r unigolion dan

	<u>Ni ddylid byth gadael meddyginiaeth allan i'w weinyddu yn ddiweddarach neu i rywun arall ei weinyddu ac ni ddylid byth ei dynnu o'r cynhwysydd gwreiddiol lle gwnaeth fferyllydd neu feddyg dosbarthu ei gyflenwi hyd nes amser gweinyddu</u>	syllw gan gynnwys y rhai a allai fod yn cyd-fyw
12.	Dylid mesur meddyginiaeth drwy gastrostomi a'i rhoi gan ddefnyddio offer ** priodol. ** gall hwn fod yn addasydd potel neu'n welltyn sy'n ffitio'n uniongyrchol i'r Chwistrell Enteral Enfit, dylid dewis y Chwistrell Enteral Enfit o'r maint cywir ar gyfer y cyfaint a nodwyd e.e. dylid rhoi meddyginiaeth hylifol o 20mLs	Lleihau risg o gamgymeriad
13.	Gan gyfeirio at ganllaw cam wrth gam yr unigolion, rhowch y feddyginiaeth fel y'i rhagnodir trwy'r gastrostomi	Bodloni gofynion cyfreithiol / polisi lleol
14.	Arhoswch gyda'r preswlydd hyd nes bod y broses rhoi'r feddyginiaeth wedi ei chwblhau. Gan nodi goddefgarwch, unrhyw effeithiau neu sgîl-effeithiau.	Sicrhau bod meddyginiaeth wedi ei gymryd yn brydlon a'ch bod yn goruchwyllo a rhoi gwybod am unrhyw faterion goddefgarwch, gellir arsylwi ar ymatebion / sgîl-effeithiau.
15.	Dylai'r broses o roi meddyginiaeth gael ei chofnodi ar unwaith. Cofnodwch y dos a roddwyd a llofnodwch y Cofnod Gweinyddu Meddyginiaeth (MAR) neu siart a chynllun gofal cyfatebol	Bodloni gofynion cyfreithiol a pholisi lleol, atal risg i'r dinesydd sy'n gysylltiedig ag ailadrodd gweinyddiaeth.
16.	Yn ymgymryd â gwaredu / glanhau a storio'r holl offer / meddyginiaeth yn ddiogel	Lleihau niwed i'r preswlydd a / neu eraill sy'n derbyn gofal yn yr un amgylchedd
17.	Os caiff meddyginiaeth ei gwrthod, dylai'r gweithiwr gofal gofnodi'r rheswm dros beidio â rhoi'r feddyginiaeth ar gefn y MAR neu'r siart cyfatebol ac yn y cynllun gofal. Mae'n rhaidd i unrhyw feddyginiaeth sy'n cael ei gwrthod neu ei ollwng gael ei waredu yn unol ag Adran 10 - Gwaredu / Dychwelyd Meddyginiaeth.	Rheoli'n rhagweithiol unrhyw gymhlethdod posibl o ran colli meddyginiaeth
18.	Mae'n rhaidd i feddyginiaeth 'Pan fydd angen' (PRN) fod â chyfarwyddiadau digonol gan gynnwys cyfarwyddiadau ynghylch ddefnyddio'r feddyginiaeth yn briodol e.e. trin pa symptomau a'r ddos a'r amllder uchaf bob dydd. Dylai'r manylion hyn fod yn y cynllun gofal hefyd e.e. rhwng un neu ddwy dabled rhwng pob pedair a chwe awr i leddfu poen yn y glin. Dim mwy nag wyth tabled mewn cyfnod o 24 awr.	Rheoli unrhyw symptomau sy'n cyflwyno yn rhagweithiol a lleihau'r risg o gamweinyddu

Nodiadau:

1. Dylai meddyginiaeth gael ei rhoi yn unol â chyfarwyddiadau'r rhagnodwr; nid oes modd ei rhoi at yr un diben arall nac i unrhyw breswlydd arall.
2. Os bydd amllder gweinyddiaeth yn gofyn am newid, rhaid trafod hyn gyda'r dirprwy.
3. Ni ddylai meddyginiaeth **fyth** gael ei rhoi mewn pot na chael ei throsglwyddo byth i weithiwr gofal arall i'w rhoi i'r preswlydd ar amser neu ddyddiad diweddarach.

4. Dylai'r Cofnod Gweinyddu Meddyginiaeth (MAR) neu siartiau cyfatebol fod yn glir ac yn ddiamwys.
5. Mae'n rhaid i hyfforddiant ac asesu cymhwyster o ran meddyginiaethau a roddir gan weithwyr gofal gynnwys y canlynol:
 - Sut i gael cydsyniad y preswlydd.
 - Sut i wirio hunaniaeth y preswlydd.
 - Sut i wirio'r enw, ffurf, cryfder a dos y feddyginiaeth.
 - Sut i groeswrio bod y MAR neu'r siart cyfatebol a'r feddyginiaeth yn cyd-fynd
 - Sut i wirio p'un a oedd unrhyw newidiadau yn ddiweddar i therapi.
 - Sut i wirio nad yw'r ddos eisoes wedi'i rhoi.
 - Sut / pryd i gofnodi ac adrodd ar y feddyginiaeth na roddwyd / llai o ddos
 - Sut i wirio **dull** rhoi'r feddyginiaeth, neu p'un a oes unrhyw ofynion rhoi arbennig.
 - Sut i gofnodi dos amrywiol o feddyginiaeth
 - Sut i wneud cyfarwyddiadau dos aneglur fel 'yn unol â chyfarwyddyd' yn glir.
 - Sut i ddelio â gwallau rhoi meddyginiaeth / pethau y bu ond dim iddynt ddigwydd.

Dogfen cymhwysedd ar gyfer Gweithwyr / Cynorthwyr Cefnogi Gofal Iechyd ar gyfer rhoi meddyginiaethau gan gastrostomi i breswylwyr a bennir gan ymarferwyr cofrestredig gan Weithwyr Cefnogi Gofal Iechyd mewn Lleoliadau Cymunedol

ASESIAD YMARFEROL

- I'w gwblhau o leiaf 3 gwaith gydag asesydd.
- Mae'n RHAIID cael llofnod gan yr aswsr ar gyfer bob elfen o'r cymhwysedd.
- Mae'n rhaid i'r Gweithwyr/Cynorthwyr Cefnogi Gofal Iechyd gyflawni BOB canlyniad cyn y bydd ef/hi'n cael ei b/phennu'n gymwys

Asesiad Ymarferol Cymhwysedd

Gwiriadau Cymhwysedd		Arfer â Thyst			Llofnod Aseswyr a Dyddiad
		1. Dyddiad	2. Dyddiad	3. Dyddiad	
1.	Cyfeirio at gynllun rheoli'r preswilydd • Enw'r preswilydd • Cofnod gweinyddu meddyginiaeth • Hylifau/bwyd/meddyginiaeth a ragnodir • Unrhyw gyfarwyddiadau ychwanegol				
2.	Dewiswch y feddyginiaeth ofynnol trwy wirio'r canlynol yn erbyn y MAR neu'r siart cyfatebol: • Enw a dos cywir y feddyginiaeth • Gwiriwch y dyddiad dod i ben • Dyddiad ac amser cywir wrth weinyddu'r feddyginiaeth • Y dull gweinyddu cywir • Nid yw'r feddyginiaeth eisoes wedi'i rhoi • Sylwch ar unrhyw newidiadau diweddar o ran therapi.				
3.	Mae'r preswilydd yn cael ei gynorthwyo / annog i osgo diogel ac urddasol ar gyfer gweinyddu ac mae'r tiwb yn ei le ac yn barod i gael mynediad iddo.				
4.	Egluro i'r preswilydd y dasg sy'n cael ei chynnal				
5.	Casglu'r offer cywir ac yn ymgymryd â'r dechneg golchi dwylo a chymhwyso PPE.				
6.	Mae'r 5 moment WHO ar gyfer hylendid dwylo yn cael eu cynnal drwy gydol				
7.	Dylid mesur meddyginiaeth hylifol a'i rhoi gan ddefnyddio offer ** priodol. <i>** gall hwn fod yn addasydd potel neu'n welltyn sy'n ffitio'n uniongyrchol i'r chwistrell Enteral Enfit</i>				
8.	Dylid dewis Chwistrellau Enteral Enfit o'r maint cywir ar gyfer y cyfaint a ddynodwyd e.e. dylid gweinyddu meddyginiaeth hylifol o 20ml				
9.	Gweinyddu'r feddyginiaeth / bwyd gan				

	gynnwys fflysiau dŵr fel y'u rhagnodir, a'u cyfeirio o fewn y cyfarwyddiadau fferyllfa a baratowyd yn unigol				
10.	Gwaredu / glanhau a neu storio offer yn unol â chyfarwyddiadau'r cynllun gofal				
11.	Cefnogwch y preswlydd i gynnal osgo diogel, cyfforddus ac urddasol am yr amser penodedig o fewn y cynllun gofal (1 awr fel arfer) ar ôl y weithdrefn				
12.	Dogfennau yn y MAR priodol neu'r siart cyfatebol ac yn cynyddu unrhyw bryderon				
Gwiriadau Cymhwysedd		Arfer â Thyst			Llofnod Aseswyr a Dyddiad
		1. Dyddiad	2. Dyddiad	3. Dyddiad	
13.	Gallu dangos ble mae'r wybodaeth neu ble i gael hyd i'r wybodaeth yn y cynllun gofal				
	a. Sut i gael cydsyniad y preswlydd.				
	b. Sut i wirio hunaniaeth y preswlydd.				
	c. Sut i wirio'r enw, ffurf, cryfder a dos y feddyginiaeth.				
	d. Sut i groeswrio bod y MAR neu'r siart gyfatebol a'r feddyginiaeth yn cyd-fynd				
	e. Sut i wirio p'un a oedd unrhyw newidiadau yn ddiweddar i therapi.				
	f. Sut i wirio nad yw'r ddos eisoes wedi'i rhoi.				
	g. Sut / pryd i gofnodi ac adrodd ar y feddyginiaeth na roddwyd / llai o ddos				
	h. Sut i wirio dull rhoi'r feddyginiaeth, neu p'un a oes unrhyw ofynion gweinyddu arbennig.				
	i. Sut i gofnodi dos amrywiol o feddyginiaeth				
	j. Sut i wneud cyfarwyddiadau dos aneglur fel 'yn unol â chyfarwyddyd' yn glir.				
	k. Sut i ddelio â gwallau rhoi meddyginiaeth / pethau y bu ond dim iddynt ddigwydd.				

Enw'r Cynorthwydd Cefnogi Gofal Iechyd: Dyddiad:.....

Llofnod: Lleoliad:.....

Enw'r Preswlydd:.....

Enw'r Asesydd: Swydd:

.....Dyddiad:.....

Copi o'r ddogfen cymhwysedd wedi'i chwblhau i gael ei chadw gan HCSW / HCA a bydd copi'n cael ei roi i reolwr y ward i'w ffeilio yn eich ffeil bersonol a'i diweddarau / ailasesu bob blwyddyn neu yn dilyn unrhyw ddigwyddiadau.