

DIWYGIWYD DROS DRO AR GYFER Y PANDEMIG COVID:

Dilys tan Ebrill 2021

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) a'r offer asesu cymhwysedd ar gyfer mewnanadlu gan roi hufen / eli neu drwyth mewn lleoliadau cymunedol.

***RHAID i'r holl staff y disgwylir iddynt ddefnyddio'r Gweithdrefnau Gweithredu Safonol fod wedi derbyn hyfforddiant QCF lefel 2 neu uwch a derbyn asesiad i sicrhau cymhwysedd ym mhob gweithdrefn berthnasol**

Awdur a Theitl	Cyfarwyddwr Cynorthwyol Fferyllfa a Rheoli Meddyginiaethau BIPBC			
Adran gyfrifol /	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, fferyllfa a Rheoli Meddyginiaethau Awdurdodau Lleol			
Cymeradwywyd gan:	MPPP, DTG Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), Fforwm Gofal yn y Cartref a Fforwm Gofal Cymru			
Dyddiad Cymeradwyo	Tachwedd 2015/ Mehefin 2020			
Dyddiad actifadu	Tachwedd 2015			
Dogfennau i'w darllen ochr yn ochr â'r ddogfen hon:	<ul style="list-style-type: none"> Safonau arferion gorau a gweithdrefnau gweithredu safonol terfynol ar gyfer rheoli meddyginiaethau ar gyfer pob lleoliad gofal Ebrill 2020 Dull Gweithredu Safonol ar gyfer rheoli meddyginiaethau mewn lleoliadau Cartrefi Gofal yng Ngogledd Cymru Gweithdrefn Gweithredu Safonol ar gyfer rheoli meddyginiaethau mewn lleoliadau cartref yng Ngogledd Cymru Dougherty L. & Lister S. (2011) The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing Royal Pharmaceutical Society Professional Guidance on the Administration of Medicines in Healthcare Settings. (Ionawr 2019) Canllawiau Cymru Gyfan ar Ddirprwyo Addysg a Gwella Iechyd Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HEIW 2020) Egwyddorion Arweiniol Cenedlaethol ar gyfer Cymorth Meddyginiaethau yn y Sector Gofal Cartref (ADSS Cymru 2019) Hyfforddiant rhoi meddyginiaeth COVID- 19 (HEIW 2020) 			
Dyddiad adolygiad nesaf:	Ebrill 2021			
Dyddiad yr EqIA cwblhawyd:	Tachwedd 15 (Polisi Trosfwaol MM01)			
Gweithredwyd yn gyntaf	Tachwedd 2015			
Adolygydd yn flaenorol:	Rhag 2016	Chwe 2019	Ebrill 2020	
Gwnaed newidiadau	Do	do	Do –COVID-19	

Dull Gweithredu Safonol i roi hufen / eli neu drwyth

Mae'n rhaid i'r Dull Gweithredu Safonol hwn (SOP) gael ei ddefnyddio ar gyfer dinasyddion / cleifion / preswylwyr sydd â'r galluedd i gydsynio i driniaeth yn unig. Os tybir nad oes gan y dinesydd / claf / preswlydd alluedd ar adeg triniaeth, mae'n **rhaid** i'r gofalwr gyfeirio'n ôl at Feddyg Teulu / Nyrs Practis / Nyrs Ardal, tîm neu reolwr ac **ni chaiff** fynd ymlaen â'r driniaeth.

Diffiniad o gydsyniad, galluedd a gwrthod (Rhoi meddyginiaeth HEIW 2020)

Cydsyniad – mae hyn pan fo unigolyn yn rhoi ei ganiatâd i dderbyn gofal gan unigolyn arall. I gydsyniad fod yn ddilys, mae'n rhaid iddo fod o'i wirfodd, yn gytbwys ac mae'n rhaid bod gan yr unigolyn sy'n cydsynio'r galluedd i wneud penderfyniad.

Galluedd - er mwyn i unigolyn fod â'r galluedd i roi cydsyniad, mae'n rhaid iddo allu deall y wybodaeth a roddir iddo ac i ddeall y wybodaeth hon er mwyn gwneud dewis.

Gwrthod - gall unigolyn sydd â'r galluedd i wneud penderfyniad wrthod triniaeth ac mae'n rhaid parchu'r penderfyniad hwnnw

Mae'n rhaid rhoi gofal er lles pennaf y dinesydd / claf / preswlydd. Y prif reswm dros ddirprwyo yw diwallu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol yr unigolyn. Mae gan bob sefydliad bolisi cydsynio ar waith a dylai fod cydymffurfiaeth ag ef (Canllawiau Cymru Gyfan ar ddirprwyo (HEIW) 2020)

	Gweithred	Sail resymegol
1.	Golchwch y dwylo gyda sebon bacterleiddiol a dŵr neu gel dwylo alcohol bacterleiddiol	Er mwyn lleihau'r risg o drawsheintio
2.	Cyn rhoi unrhyw hufen/eli, neu drwyth presgripsiwn, edrychwch ar MAR neu siart gyfatebol y preswlydd a gwiriwch y canlynol: Bod y preswlydd cywir yno hufen, eli neu drwyth yn cael ei ddewis Dyddiad ac amser rhoi	
3.	Esboniwch y weithred i'r preswlydd a'i thrafod gydag ef	Er mwyn sicrhau bod y claf yn deall y weithred ac yn rhoi ei gydsyniad dilys

4.	Gwisgwch ffedog blastig a helpwch y preswlydd i'r safle gofynnol. Caewch ddrws yr ystafell neu'r llenni os yw'n briodol.	Er mwyn amddiffyn y preswlydd rhag heintio a'r gofalwr rhag y cyfrwng ar gyfer y croen yn ogystal â chaniatáu mynediad i'r rhan o'r croen dan sylw. Er mwyn sicrhau preifatrwydd ac urddas y preswlydd
5.	Dinoethwch y man lle mae angen hufen/eli neu drwyth a lle bo angen, rhowch dywel neu liain dros y preswlydd i'w orchuddio.	Er mwyn cael mynediad at y man dan sylw a sicrhau preifatrwydd ac urddas cleifion.
6.	Gwisgwch fenig ac aseswch gyflwr y croen gan ddefnyddio techneg aseptic os yw'r croen wedi hollti	Er mwyn atal heintio lleol neu systemig
7.	Os caiff y feddyginiaeth ei rhwbio i'r croen, dylai'r paratoad gael ei roi ar swab argroenol sterilaidd.	Er mwyn lleihau'r risg o drawsheintio. Er mwyn amddiffyn y gofalwr
8.	Os bydd y paratoad yn achosi staeniau, rhowch wybod i'r claf am hyn	Er mwyn sicrhau bod rhagofalon digonol yn cael eu cymryd ymlaen llaw fel tynnu dillad ac i atal staeniau
9.	Rhowch yr eli ymlaen	Er mwyn sicrhau bod y feddyginiaeth yn cael ei chynnig
10.	Rhowch orchudd os bydd angen	Er mwyn sicrhau bod yr eli'n parhau i fod yn ei le
11.	Tynnwch fenig a ffedog a gwardwch wastraff yn briodol	Er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu gwaredu'n ddiogel ac atal offer rhag cael eu haildefnyddio
12.	Cofnodwch roi'r feddyginiaeth ar siartiau priodol	Er mwyn cynnal cofnodion manwl-gywir, a darparu pwynt cyfeirio yn achos unrhyw ymholiadau ac osgoi dyblygu triniaeth

Dogfen Cymhwysedd ar gyfer Gweithwyr Gofal, Gweithwyr/Cynorthwyr
Cymorth Gofal Iechyd ar gyfer rhoi hufen / eli mewn Lleoliad Cymuned

DS. Dim ond staff wedi'u henwebu gan y rheolwr sy'n cael ymgymryd â'r cymhwysedd hwn.

Enw:

Dyddiad:

Llofnod: Lleoliad:

		Arfer â Thyst			Llofnod Aseswyr a Dyddiad
		1. Dyddiad	2. Dyddiad	3. Dyddiad	
1	Rhaid i'r rheolwr ddirprwyo'r dasg.				
2	Egluro a thrafod y broses gyda'r Claf a chael cydsyniad.				
3	Cyn rhoi unrhyw meddyginiaeth edrych yr ar bresgripsiwn, gwiriwch gofnod Gweinyddu Meddyginiaeth y claf (MAR) neu siart gyfatebol ar gyfer y canlynol. <ul style="list-style-type: none"> • Y claf cywir • Dewisir yr meddyginiaeth cywir • Dyddiad ac amser ei roi • Dyddiad dod i ben • Alergeddau 				
4	Golchi dwylo gyda sebon bacterioleiddiol a dŵr neu sgrwb llaw alcohol bacterioleiddiol				
5	Gwisgo ffedog blastig a chynorthwyo'r claf i'r safle gofynnol.				
6	Dinoethi'r ardal sydd angen yr hufen/eli a ble bo angen, gorchuddio'r claf â thywel neu liain. Rhaid cynnal preifatrwydd ac urddas cleifion				
7	Gwisgo menig ac asesu cyflwr y croen gan adrodd yn ôl i'r rheolwyr neu'r meddyg teulu os yw'r croen wedi torri				
8	Os oes rhaid rhwbio'r feddyginiaeth ar y croen, dylid gosod y ddarpariaeth ar swob argroenol di-haint.				
9	Os yw'r ddarpariaeth yn achosi staen, rhowch wybod i'r claf am hyn				
10	Rhoi'r hufen/eli				
11	Rhoi dresin os oes angen				
12	Tynnu'r menig a'r ffedog a chael gwared â'r gwastraff yn briodol.				

13	Cofnodi'r driniaeth ar y siartiau priodol				
----	---	--	--	--	--

Enw'r Asesydd:Swydd:

Llofnod yr asesydd:Dyddiad:

Dylid rhoi copi o'r ddogfen cymhwysedd wedi'i chwblhau i reolwr y ward i'w ffeilio mewn ffeil bersonol