

DIWYGIWYD DROS DRO AR GYFER Y PANDEMIG COVID:

Dilys tan Ebrill 2021

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) a'r offer asesu cymhwysedd ar gyfer Patsys Trawsgroenol mewn lleoliadau cymunedol.

***RHAID i'r holl staff y disgwylir iddynt ddefnyddio'r Gweithdrefnau Gweithredu Safonol fod wedi derbyn hyfforddiant QCF lefel 2 neu uwch a derbyn asesiad i sicrhau cymhwysedd ym mhob gweithdrefn berthnasol**

Awdur a Theitl	Cyfarwyddwr Cynorthwyol Fferyllfa a Rheoli Meddyginiaethau BIPBC				
Adran gyfrifol / director:	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, fferyllfa a Rheoli Meddyginiaethau Awdurdodau Lleol				
Cymeradwywyd gan:	MPPP, DTG Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), Fforwm Gofal yn y Cartref a Fforwm Gofal Cymru				
Dyddiad Cymeradwyo	Tachwedd 2015/ Mehefin 2020				
Dyddiad actifadu	Tachwedd 2015				
Dogfennau i'w darllen ochr yn ochr â'r ddogfen hon:	- Safonau arferion gorau a gweithdrefnau gweithredu safonol terfynol ar gyfer rheoli meddyginiaethau ar gyfer pob lleoliad gofal Ebrill 2020 - Dull Gweithredu Safonol ar gyfer rheoli meddyginiaethau mewn lleoliadau Cartrefi Gofal yng Ngogledd Cymru - Gweithdrefn Gweithredu Safonol ar gyfer rheoli meddyginiaethau mewn lleoliadau cartref yng Ngogledd Cymru - Dougherty L. & Lister S. (2011) The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing - Royal Pharmaceutical Society Professional Guidance on the Administration of Medicines in Healthcare Settings. (Ionawr 2019) - Canllawiau Cymru Gyfan ar Ddirprwyo Addysg a Gwella Iechyd Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HEIW 2020) - Egwyddorion Arweiniol Cenedlaethol ar gyfer Cymorth Meddyginiaethau yn y Sector Gofal Cartref (ADSS Cymru 2019) - Hyfforddiant rhoi meddyginiaeth COVID- 19 (HEIW 2020)				
Dyddiad adolygiad nesaf:	Ebrill 2021				
Dyddiad yr EqlA cwblhawyd:	Tachwedd 15 (Polisi Trosfwaol MM01)				
Gweithredwyd yn gyntaf	Tachwedd 2015				
Adolygwyd yn flaenorol:	Rhag 2016	Chwe 2019	Ebrill 2020		
Gwnaed newidiadau do/naddo:	Do	do	Do –COVID-19		

(Dylid cadw copïau o'r ddogfen hon i leiafswm a gwirio yn erbyn y fersiwn electronig er mwyn sicrhau mai'r fersiwn wrth law yw'r fersiwn ddiweddaraf.

Gweithredu Safonol i roi Patsys Trawsgroenol

Mae'n rhaid i'r Dull Gweithredu Safonol hwn (SOP) gael ei ddefnyddio ar gyfer dinasyddion / cleifion / preswylwyr sydd â'r galluedd i gydsynio i driniaeth yn unig. Os tybir nad oes gan y dinesydd / claf / preswilydd alluedd ar adeg triniaeth, mae'n **rhaid** i'r gofalwr gyfeirio'n ôl at Feddyg Teulu / Nyrs Practis / Nyrs Ardal, tîm neu reolwr ac **ni chaiff** fynd ymlaen â'r driniaeth.

Diffiniad o gydsyniad, galluedd a gwrthod (Rhoi meddyginiaeth HEIW 2020)

Cydsyniad – mae hyn pan fo unigolyn yn rhoi ei ganiatâd i dderbyn gofal gan unigolyn arall. I gydsyniad fod yn ddilys, mae'n rhaid iddo fod o'i wirfodd, yn gytbwys ac mae'n rhaid bod gan yr unigolyn sy'n cydsynio'r galluedd i wneud penderfyniad.

Galluedd - er mwyn i unigolyn fod â'r galluedd i roi cydsyniad, mae'n rhaid iddo allu deall y wybodaeth a roddir iddo ac i ddeall y wybodaeth hon er mwyn gwneud dewis.

Gwrthod - gall unigolyn sydd â'r galluedd i wneud penderfyniad wrthod triniaeth ac mae'n rhaid parchu'r penderfyniad hwnnw

Mae'n rhaid rhoi gofal er lles pennaf y dinesydd / claf / preswilydd. Y prif reswm dros ddirprwyo yw diwallu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol yr unigolyn. Mae gan bob sefydliad bolisi cydsynio ar waith a dylai fod cydymffurfiaeth ag ef (Canllawiau Cymru Gyfan ar ddirprwyo (HEIW) 2020)

Cyngor: - Er ei bod yn gyfleus i'r preswilydd ddefnyddio patsys, mae'n bwysig bod y gweithiwr gofal yn ystyried y risgiau canlynol er mwyn atal camgymeriadau rhoi meddyginiaeth rhag digwydd. Gall problemau gyda patsys gynnwys y canlynol:

Gall amlder isel newid pats olygu weithiau bod newid patsys yn cael ei esgeuluso.

Efallai y caiff patsys eu hanghofio, yn enwedig pan fo preswylwyr yn newid i leoliadau gofal gwahanol. Mae preswylwyr mewn perygl o dderbyn dwywaith yn fwy o'r ddos os caiff patsys eu rhoi'n ddiofal ar ddau safle gwahanol o'r corff ar yr un pryd.

Gall patsys achosi problemau wrth eu cofnodi ar y MAR neu'r siartiau cyfatebol. Mae'n bwysig bod gweithwyr gofal yn nodi'n glir ar y daflen MAR **ble** a **phryd** y cafodd y pats ei roi a **phryd** mae disgwyl i'r pats nesaf gael ei newid.

	Gweithred	Sail resymegol
1	Esboniwch y weithred i'r preswilydd a'i thrafod gydag ef Gofynnwch i'r preswilydd sut mae'n teimlo a'i gynghori i geisio cyngor meddygol os bydd yn datblygu twymyn. (NPSA PSN022 2015)	Er mwyn sicrhau bod y preswilydd yn deall y weithred ac yn rhoi ei gydsyniad dilys a hefyd i gael dealltwriaeth sylfaenol am y problemau diweddaraf neu'r newidiadau y mae'r preswilydd yn eu cael ar hyn o bryd.
2	Cyn rhoi unrhyw feddyginiaeth bresgripsiwn, mae'n rhaid i'r gweithiwr gofal edrych ar MAR neu siart gyfatebol y preswilydd gan wirio a dilyn y weithdrefn a ddisgrifir yn Adran 7 Darllenwch y daflen wybodaeth i gleifion	Er mwyn atal unrhyw gamgymeriadau rhag codi. I gael manylion am ble i wneud cais

3	Golchwch eich dwylo'n drwyadl gyda sebon a dŵr a/neu gel dwylo alcohol bacterleiddiol, a gwisgwch fenig sy'n ffitio'n dda a ffedog blastig, a helpwch y preswlydd i symud i'r safle gofynnol	Er mwyn cynnig mynediad at y rhan o'r croen
4	Caewch ddrws yr ystafell neu'r llenni os yw'n briodol	Er mwyn sicrhau preifatrwydd ac urddas cleifion
5	Tynnwch yr hen bats cyn rhoi un newydd. Os nad oes modd lleoli'r hen bats a'i fod yn ymddangos y gallai'r preswlydd fod wedi colli cyfle i roi pats newydd, gofynnwch am gyngor gan y rhagnodwr cyn rhoi pats newydd. Tynnwch yr hen bats a'i blygu yn ei hanner, yr ochr ludiog tuag i mewn, a'i roi yn y bag bach gwreiddiol (neu fag bach y pats newydd) a'i waredu i'r cynhwysydd offer miniog melyn neu mewn ffordd ddiogel i'r bin gyda'r gwastraff cartref.(NPSA PSN022 2015)	Er mwyn atal gorddos o feddyginiaeth Er mwyn sicrhau nad yw'r bilen ryddhau'n cael ei dinoethi ac atal rhag aildddefnyddio offer. Mae hen batsys yn cynnwys rhywfaint o feddyginiaeth weddilliol
6	Dinoethwch y man lle caiff y pats ei roi a lle bo angen, gorchuddiwch y preswlydd gyda thywel neu liain	Er mwyn cael mynediad at y man dan sylw a sicrhau preifatrwydd ac urddas cleifion.
7	Aseswch gyflwr y croen a pheidiwch â rhoi pats ar groen sy'n olewog, wedi'i losgi, neu'i dorri neu ei lidio mewn unrhyw ffordd	Er mwyn atal heintio lleol neu systemig Atal effeithiau lleol neu systemig a sicrhau y bydd y pats yn parhau i fod yn ei le
8	Gwaredwch unrhyw weddillion meddyginiaeth o'r safle blaenorol cyn rhoi'r pats nesaf yn ei le. Peidiwch â rhoi patsys yn yr un lle o fewn cyfnod o saith niwrnod	Er mwyn osgoi unrhyw lidio i'r croen
9	Tynnwch y pats newydd yn ofalus o'i haen amddiffynnol a'i ddal gerfydd yr ymyl heb gyffwrdd â'r ymylon gludiog Ni ddylech dorri patsys fyth cyn eu gosod na defnyddio patsys sydd wedi'u difrodi.	Er mwyn sicrhau y bydd y pats y glynu ac na fydd effaith ar ddos y feddyginiaeth
10	Gosodwch y pats ar unwaith, gan ei wasgu'n gadarn gyda chledr y llaw am hyd at 10 eiliad, gan sicrhau bod y pats yn glynu'n dda o amgylch yr ymylon Defnyddiwch y 'Daflen Gofnodi ar gyfer Rhoi Patsys Trawsgroenol' isod, rhwch X ar y map o'r corff, ei ddyddio a'i lofnodi'n briodol Dylai gweithwyr gofal wirio'r pats o ddydd i ddydd	Er mwyn sicrhau darpariaeth ddigonol ac atal colli pats a fyddai'n arwain at lai o ddos ac effeithiolrwydd Er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei osod yn ei le yn gadarn er mwyn sicrhau bod y preswlydd yn derbyn y ddos a fwriadwyd. Gan ddibynnu ar y feddyginiaeth yn y pats, gallai eich gwneud yn gysglyd, felly ni ddylai'r preswlydd yrru neu ddefnyddio peirianwaith

11	Ysgrifennwch y dyddiad ar y pats a rhowch flaenlythrennau enw arno Cofnodwch y lleoliad lle caiff y pats ei osod ar y "map o'r corff". Dylid ei gadw gyda'r MAR. Esboniwch i'r preswlydd na chaiff ddinoethi safle rhoi'r pats i wres allanol e.e. bath poeth, sawna, potel dŵr poeth, blanced drydanol, pad gwres neu gysylltiad gormodol â'r haul.	Er mwyn sicrhau bod yr holl weithwyr gofal yn gwybod pa bryd i'w newid
12	Dylech gael gwared ar wastraff mewn bagiau gwastraff priodol	
13	Tynnwch fenig a'u gwaredu'n briodol. Golchwch eich dwylo'n drwyadl gyda sebon a dŵr a/neu gel dwylo alcohol bacterleiddiol	Er mwyn lleihau'r risg o drawsheintio
14	Cofnodwch roi'r feddyginiaeth ar y MAR neu'r siartiau cyfatebol a'i nodi yng nghynllun gofal y preswlydd	Er mwyn cynnal cofnodion manwl-gywir (gweler Adran 9 Cadw Cofnodion Meddyginiaeth) a darparu pwynt cyfeirio yn achos unrhyw ymholiadau ac osgoi dyblygu triniaeth

Dogfen Cymhwysedd ar gyfer Gweithwyr Iechyd, Gweithwyr / Cynorthwyyr
Cymorth Gofal Iechyd ar gyfer rhoi clwtyn trawsdermal mewn Lleoliadau Cymunedol
DS. Dim ond staff wedi'u henwebu gan y rheolwr sy'n cael ymgymryd â'r
gymhwysedd hon.

Enw: Dyddiad:

Llofnod: Lleoliad:

		Arfer â Thyst			Llofnod Aseswyr a Dyddiad
		1. Dyddi ad	2. Dyddi ad	3. Dyddi ad	
1	Rhaid i'r rheolwr ddirprwyo'r dasg.				
2	Egluro a thrafod y broses gyda'r Claf a chael cydsyniad.				
3	Cyn rhoi unrhyw feddyginiaeth ar bresgripsiwn, gwiriwch gofnod Gweinyddu Meddyginiaeth y claf (MAR) neu siart gyfatebol ar gyfer y canlynol. • Y claf cywir • Dewisir yr eli neu gel llygad cywir • Dyddiad ac amser ei roi • Dyddiad dod i ben • Statws Alergedd				
4	Sicrhau bod yr ymgeisydd yn golchi dwylo gyda sebon bacterioleiddiol a dŵr neu sgrwb llaw alcohol bacterioleiddiol				
5	Sicrhau bod yr ymgeisydd yn gwisgo ffedog blastig a chynorthwyo'r claf i'r safle gofynnol.				
6	Gwisgo menig ac asesu cylfwr y croen gan adrodd yn ôl i'r rheolwr os yw'r croen wedi torri.				
7	Cael gwared o'r hen glwt a chael gwared o weddillion meddyginiaeth cyn rhoi'r un newydd. Cadw at y broses os na ellir dod o hyd i'r hen glwt a'i fod yn ymddangos fel bod y dinesydd heb roi'r clwt. Sicrhau eich bod yn cael gwared â'r hen glwt yn ddiogel (wedi'i blygu yn ei hanner yn ôl arno'i hun i sicrhau nad yw'n bosibl ei agor eto, ei roi yn y pecyn gwreiddiol (neu becyn y clwt newydd) a chael gwared ohono mewn cynhwysydd eitemau miniog melyn neu'n ddiogel yn y bin gyda gwastraff cartref.) Preifatrwydd ac urddas cleifion				
8	Gwrio'r siart MAR a'r dyddiad dod i ben ar y pecyn. Tynnu'r clwt newydd o'i becyn gwarchodol a'i ddal wrth ei ochrau heb gyffwrdd â'r ochrau gludiog.				
9	Rhoi'r clwtyn ar unwaith, gan bwysu'n gadarn gyda chledr eich llaw am hyd at 10 eiliad, gan				

	sicrhau bod y clwt wedi glynu'n dda ar hyd yr ochrau.				
10	Tynnu'r menig a'r ffedog a chael gwared â'r gwastraff yn briodol. Golchi eich dwylo'n drwyadl gyda dŵr a sebon a/neu sgrwb llaw alcohol bacterioleiddiol.				
11	Cofnodi'r driniaeth ar y siartiau priodol. Cofnodi lleoliad y clwt ar y "map corff" ar dudalen 6 ac yna yn y cynllun gofal.				
12	Rhoi cyngor priodol i'r claf e.e. peidio gadael y clwtyn yn agored i wres allanol e.e. bath cynnes, sawna, botel dŵr poeth, blanced drydan, pad gwres neu amlygiad gormodol i'r haul.				
13	(Gwybodaeth) Yn ymwybodol na ddylai roi'r clwt ar yr un ardal o fewn cyfnod o 7 niwrnod.				

Enw'r Asesydd: Llofnod:

Swydd:






Dyddiad:

Dylid rhoi copi o'r ddogfen cymhwysedd wedi'i chwblhau i reolwr y ward i'w ffeilio mewn ffeil bersonol

Record Sheet for Transdermal Patch Application

ID number :- _____ Name: _____ Address: _____ _____ DOB: _____	Name of Patch: _____ • Patch must be prescribed on Prescription chart/ MAR Chart/ Administration authorisation • New patch must not be applied to the same site within 7 days
--	---

Place a cross **X** where you have placed the patch

Date applied.....Signature..... Date due for removal..... Date removed.....Signature.....	
Date applied.....Signature..... Date due for removal..... Date removed.....Signature.....	
Date applied.....Signature..... Date due for removal..... Date removed.....Signature.....	
Date applied.....Signature..... Date due for removal..... Date removed.....Signature.....	
Date applied.....Signature..... Date due for removal..... Date removed.....Signature.....	

Date:

How to apply Transdermal patch

